



En la provincia de Cádiz

Mitma aprueba el trazado para construir varias glorietas y reordenar los accesos en N-340 en Tarifa, con carretera inversión de más de 14 millones de euros

- Entre los kilómetros 73 y 85 de la citada vía.
- En concreto, con la construcción de 7 glorietas, 10 vías de servicio y un carril bici, este proyecto contribuirá a una ordenación eficiente de los accesos que actualmente existen en ese tramo de la N-340, incrementando la funcionalidad y seguridad viaria.

Madrid, 6 de julio de 2023 (Mitma)

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha aprobado el expediente de información pública y definitivamente el proyecto de trazado para la construcción de varias glorietas y reordenación de accesos en la carretera N-340, entre los kilómetros (km) 73 y 85, en el término municipal de Tarifa (Cádiz). Se estima que el presupuesto de las obras será de 14,13 millones de euros.

Tras esta aprobación, se continúa con la redacción del proyecto de construcción en donde se definirá dicha actuación con el grado de detalle necesario para hacer factible su construcción y explotación, según lo establecido en la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras. Una vez se apruebe este proyecto de construcción, se procederá a la licitación de las obras.

La actuación se justifica en las altas intensidades de tráfico que en la actualidad soporta el tramo, acentuadas en el periodo estival, afectando de forma importante al nivel de servicio de la vía entre esta franja del litoral gaditano y las zonas urbanas de la Bahía de Algeciras, donde existen numerosos accesos que penetran directamente en la N-340.





El proyecto contribuirá a una ordenación eficiente de los accesos que actualmente existen en ese tramo de la N-340, incrementando la funcionalidad y seguridad viaria.

Características técnicas

Se ha proyectado la construcción de 7 glorietas, iluminadas con tecnología LED, 10 vías de servicio y un nuevo carril bici.

Las glorietas se localizan en los siguientes km:

- Glorieta 1, km. 74,0: Intersección con carretera de Punta Paloma.
- Glorieta 2, km 75,6: Entre Hotel Torre de la Peña y Hotel Copacabana, acceso a edificaciones aisladas y playa.
- Glorieta 3, km 77,3: Entre Hotel Restaurante Punta Sur y acceso a edificaciones aisladas y punto de información Parque Natural del Estrecho.
- Glorieta 4, km 78,3: Acceso a Arrabal sector Torre de la Peña y playa
- Glorieta 5, km 79,9: Acceso a la playa de los Lances Norte y antigua zona de pre-embarque.
- Glorieta 6, km 81,4: Intersección con la carretera CA-9210.
- Glorieta 7, km 83,2: Acceso norte a Tarifa.

Todas ellas disponen de diámetros interior y exterior de 38 y 55 m respectivamente, de acuerdo con las prescripciones señaladas en la normativa vigente. La sección tipo de estas intersecciones se define con calzada anular de 8 m de anchura (4+4), arcén interior de 0,50 m y exterior de 1,00 m, así como bermas de 0,50 m.

Su localización se ha fijado, además de por criterios de accesibilidad al territorio, con criterios de visibilidad, implantándose donde la distancia de visibilidad es la mayor posible. Todas ellas dispondrán de farolas fotovoltaicas con luminarias LED.

Asimismo, se han diseñado 10 vías de servicio de nueva ejecución y se han acondicionado los accesos para su adecuada conexión con la N-340. En algunas de estas vías de servicio ha sido necesario el diseño de elementos de contención para mitigar la afección a parcelas colindantes (con actividades económicas como hoteles y campings).

CORREO ELECTRÓNICO mitma@mitma.es Página 2 de 3

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes

PASEO DE LA CASTELLANA, 67 28071 - MADRID TEL: 91 597 81 71 / 80 60 FAX: 91 597 85 02







Por último, el presente proyecto recoge el diseño de un nuevo carril bici, haciendo de esta forma compatibles la reordenación de accesos planteada con la futura ruta ciclista. La traza de la vía ciclista se ha previsto en la margen derecha de la N-340, manteniendo las mismas características topográficas que ésta. La sección tipo se ha dispuesto con una anchura de 3,00 m, haciendo de esta forma factible el itinerario bidireccional.

